



ENVASADORAS HORIZONTALES

HORIZONTAL PACKAGING MACHINES



● ENVASADORAS BOLSAS PREFORMADAS

PACKAGING MACHINES FOR PREFORMED BAGS

Dependiendo del tipo de bolsa (almohadillas, doypack, stabylo, etc.) y la velocidad necesaria utilizaremos un modelo de máquina u otro.

Depending on the bag format (pillow, doypack, stabylo, etc) and the desired speeds, we can offer different models.

Especificaciones técnicas | Technical specifications

	EPJM150	EPJM210	EPJM260	EPJM310
Longitud bolsa Bag length	120-210 mm	110-310 mm	150-350 mm	200-400 mm
Ancho bolsa Bag width	80-150 mm	110-210 mm	120-260 mm	150-310 mm
Velocidad Speed	15	15	15	15



Especificaciones técnicas | Technical specifications

	EPJ210	EPJ260
Longitud bolsa Bag length	140-280 mm	180-340 mm
Ancho bolsa Bag width	100-210 mm	150-260 mm
Velocidad Speed	<20-40	<20-40
Velocidad (Versión Dúplex) Speed (Duplex Version)	40-80	40-80



Especificaciones técnicas | Technical specifications

	EPY205	EP315
Longitud bolsa Bag length	85 x 140 x 25 mm	100 x 140 x 25 mm
Ancho bolsa Bag width	205 x 280 x 100 mm	240 x 360 x 100 mm
Velocidad Speed	<55	<55
Velocidad (Versión Dúplex) Speed (Duplex Version)	65-110	65-110




A su vez, la envasadora debe de asociarse con un dosificador en concreto dependiendo la tipología del producto (polvo, sólido o líquido). Todas nuestras envasadoras son combinables con cualquier dosificador del mercado.

The machines must be equipped with a feeding system depending on the type of product (liquid, powder, solid, etc.). All our machines are suitable for any dosing system.



Formatos de bolsas | Pack styles



● ENVASADORAS HORIZONTALES PARTIENDO DE BOBINA DE FILM FLEXIBLE

HORIZONTAL PACKAGING MACHINES STARTING FROM A ROLL OF FLEXIBLE FILM

Alta velocidad (hasta 150bpm) y con una calidad de perfecto acabado.

High speed (up to 150 ppm) with a guaranteed perfect finish.




HF SERIES

 150 bpm

Especificaciones técnicas | Technical specifications

	HF 220	HF 330	HF 280D	HF 330D	HF 460D
Tamaño mínimo de la bolsa (mm) Ancho x largo x fondo Min size of pouch (mm) Width x length x bottom	90 x 140 x 25	150 x 200 x 25	90 x 140 x 25	90 x 140 x 25	100 x 140 x 25
Tamaño máximo de la bolsa (mm) Ancho x largo x fondo Max size of pouch (mm) Width x length x bottom	200 x 280 x 50	315 x 480 x 70	130 x 230 x 50	160 x 280 x 50	220 x 330 x 60
Ancho máximo del rollo de film Roll film sizes	660	1100	660	660	780
Diámetro del eje del rodillo Roll shaft diameter	Ø74				
Forma de bolsa Shape of pouch	Bolsa de sellado de 3 lados 3-side sealing bag	Bolsa de sellado de 4 lados 4-side sealing bag	Doy-pack	Bolsa de forma especial Special-shaped bag	Con o sin cremallera With zipper or without
Rango de velocidad (depende del tipo de dosificado) Speed range (it depends on the packaging machine filler)	40-60	30-50	80-120	80-110	60-100



- 1) Portabobinas expansible
- 2) Servo-tensor de film
- 3) Taladro agujeros para fondo bolsa
- 4) Formador
- 5) Soldador de fondo de bolsa
- 6) 1º Sellado vertical (frontal)

- 7) 2º Sellado vertical (trasero)
- 8) Sensor de fibra óptica
- 9) Servo-arrastre de rodillos engomados
- 10) Tijera
- 11) Apertura superior de bolsa
- 12) Apertura inferior de bolsa

- 13) Comprobador de apertura de bolsa
- 14) Llenado de bolsa
- 15) Estirado superior
- 16) 1º Sellado superior (frontal)
- 17) 1º Sellado superior (trasero)
- 18) Cinta de salida


- 1) Film Reel
- 2) Film tension
- 3) Film perforator
- 4) Bag former
- 5) Bag bottom seal
- 6) 1st Vertical seal

- 7) 2nd vertical seal
- 8) Photocell
- 9) Servo Film Drive
- 10) Cutting
- 11) Bag open
- 12) Bag Blow

- 13) Bag fill
- 14) Bag stretch
- 15) Bag top seal
- 16) Bag top cool and flatten
- 17) Bag outlet conveyor
- 18) Bag bottom Open

Línea completa

- 1) Envasadora horizontal
- 2) Dosificador
- 3) Plataforma de trabajo
- 4) Sistema control de calidad
- 5) Mesa giratoria



Complete line

- 1) Horizontal packaging machine
- 2) Auger filler
- 3) Platform
- 4) Quality control system
- 5) Rotary table



YM Packaging España 
Parque Agroalimentario L' Alcudia
C/ Santuario de la Luz, 5.
03290 Elche (Alicante), España
Tlf. (+34) 966 624 003
ympackaging@ympackaging.com

YM Packaging LTD 
Unit 8 Stone Hill Business Centre
Stone Hill Road / Farnworth BL4 9NG
Phone: (+44) 161 222 8338
hello@ympackaging.com



www.ympackaging.com

passion for packaging

